

附件 2

江西省 2021-2023 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表 (2022 年修订)

大类	小类	品目名称	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额（元）	备注
耕整地机械	耕地机械	犁	1.1.1.1	犁体幅宽 35cm 以下, 1—2 铧铧式犁	犁体幅宽 25-35cm; 犁体个数 1—2 铧	300	非通用类
			1.1.1.2	犁体幅宽 35cm 以下, 3—4 铧铧式犁	犁体幅宽 25-35cm; 犁体个数 3—4 铧	540	
			1.1.1.3	犁体幅宽 35cm 以下, 5 铧及以上铧式犁	犁体幅宽 25-35cm; 犁体个数 ≥ 5 铧	700	
			1.1.1.4	犁体幅宽 35cm 及以上, 1—2 铧铧式犁	犁体幅宽 ≥ 35cm; 犁体个数 1—2 铧	600	
			1.1.1.5	犁体幅宽 35cm 及以上, 3—4 铧铧式犁	犁体幅宽 ≥ 35cm; 犁体个数 3—4 铧	1500	
			1.1.1.6	耕幅 1m 以下圆盘犁	工作幅宽 < 1.0m; 圆盘直径 ≥ 500mm	600	
			1.1.1.7	耕幅 1-1.8m 圆盘犁	1.0m ≤ 工作幅宽 < 1.8m; 圆盘直径 ≥ 500mm	700	
			1.1.1.8	耕幅 1.8m 及以上圆盘犁	工作幅宽 ≥ 1.8m; 圆盘直径 ≥ 500mm	1100	
		旋耕机	1.1.2.1	单轴 1—1.5m 旋耕机	单轴; 1m ≤ 耕幅 < 1.5m	330	通用类
			1.1.2.2	单轴 1.5—2m 旋耕机	单轴; 1.5m ≤ 耕幅 < 2m	930	
			1.1.2.3	单轴 2—2.5m 旋耕机	单轴; 2m ≤ 耕幅 < 2.5m	1700	

			1.1.2.4	单轴 2.5m 及以上旋耕机	单轴；耕幅 $\geq 2.5\text{m}$	2100	
			1.1.2.5	1.2m—2m 履带自走式旋耕机	型式：履带自走式； $1.2\text{m} \leq \text{耕幅} < 2\text{m}$ ；配套动力标定功率 $\geq 22\text{kW}$ ；最小离地间隙 $\geq 280\text{mm}$	9900	
			1.1.2.6	2m 及以上履带自走式旋耕机	型式：履带自走式；耕幅 $\geq 2\text{m}$ ；配套动力标定功率 $\geq 55\text{kW}$ ；最小离地间隙 $\geq 280\text{mm}$	21000	
		微型耕耘机	1.1.3.1	功率 4kW 以下微耕机	配套功率 $< 4\text{kW}$	600	非通用类
			1.1.3.2	功率 4kW 及以上微耕机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$	800	
		耕整机	1.1.4.1	功率 4kW 以下耕整机	配套功率 $< 4\text{kW}$ ；双轮或双辊	600	非通用类
			1.1.4.2	功率 4kW 及以上耕整机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$ ；双轮或双辊	700	
		开沟机	1.1.5.1	开沟深度 50cm 以下配套拖拉机使用的开沟机	配套拖拉机；开沟深度 $< 50\text{cm}$	1000	非通用类
			1.1.5.2	开沟深度 50cm 及以上配套拖拉机使用的开沟机	配套拖拉机；开沟深度 $\geq 50\text{cm}$	1700	
		挖坑（成穴）机	1.1.6.1	2.3-9 马力手持式挖坑机	作业小时生产率 ≥ 80 个/h，挖坑直径 $\geq 300\text{mm}$ ， $1.47\text{kW} \leq \text{发动机额定功率} \leq 6.62\text{kW}$	390	非通用类
			1.1.6.2	9 马力及以上手持式挖坑机	作业小时生产率 ≥ 80 个/h，挖坑直径 $\geq 300\text{mm}$ ，发动机额定功率 $> 6.62\text{kW}$	670	
			1.1.6.3	悬挂式挖坑机	作业小时生产率 ≥ 150 个/h，挖坑直径 $\geq 300\text{mm}$	840	
		机耕（滚）船	1.1.7.1	无动力输出装置机耕船	发动机标定功率 $\geq 8.8\text{kW}$ ；含船体	450	非通用类
			1.1.7.2	8.8-14.7kw 带动力输出装置的机耕船	$8.8\text{kW} < \text{发动机标定功率} < 14.7\text{kW}$ ；含船体、动力输出装置	900	
			1.1.7.3	14.7kw 及其以上带动力输出装置的机耕船	发动机标定功率 $\geq 14.7\text{kW}$ ；含船体、动力输出装置	1500	
	整地机械	耙	1.2.1.1	1.5m 以下驱动耙	作业幅宽 $< 1.5\text{m}$	300	非通用类
			1.2.1.2	1.5—2m 驱动耙	$1.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$	900	
			1.2.1.3	2—2.5m 驱动耙	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$	1600	
			1.2.1.4	2.5m 及以上驱动耙	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	1900	
			1.2.1.5	2m 以下圆盘耙	作业幅宽 $< 2\text{m}$	490	

			1. 2. 1. 6	2-3m 圆盘耙	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 3\text{m}$	960	
			1. 2. 1. 7	3m 及以上圆盘耙	作业幅宽 $\geq 3\text{m}$	2500	
		埋茬起浆机	1. 2. 2. 1	1—1.5m 埋茬起浆机	$1\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 1.5\text{m}$	330	非通用类
			1. 2. 2. 2	1.5—2m 埋茬起浆机	$1.5\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2\text{m}$	930	
			1. 2. 2. 3	2—2.5m 埋茬起浆机	$2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$	1800	
			1. 2. 2. 4	2.5m 及以上埋茬起浆机	工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	2400	
		起垄机	1. 2. 3. 1	1m 以下起垄机	$0.5\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 1\text{m}$	330	非通用类
			1. 2. 3. 2	1-2m 起垄机	$1\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2\text{m}$	1100	
			1. 2. 3. 3	2m 以上起垄机	工作幅宽 $\geq 2\text{m}$	1600	
		筑埂机	1. 2. 4. 1	筑埂高度 200mm 及以上筑埂机	筑埂高度 $\geq 200\text{mm}$; 配套动力 $\geq 20\text{kW}$ 。	1000	非通用类
		灭茬机	1. 2. 5. 1	1.2m 以下灭茬机	作业幅宽 $< 1.2\text{m}$	400	非通用类
			1. 2. 5. 2	1.2m-2.6m 灭茬机	$1.2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.6\text{m}$	900	
			1. 2. 5. 3	2.6m 及以上灭茬机	作业幅宽 $\geq 2.6\text{m}$	1500	
		铺膜机	1. 2. 6. 1	作业幅宽 1.2m 及以上普通铺膜机	作业幅宽 $\geq 1.2\text{m}$	700	非通用类
			1. 2. 6. 2	作业幅宽 1.2m 及以上起垄铺膜机	作业幅宽 $\geq 1.2\text{m}$; 含起垄装置	1200	
			1. 2. 6. 3	带旋耕作业的起垄铺膜机	作业幅宽 $\geq 1.2\text{m}$; 含旋耕作业装置	1800	
	耕整地联合作业机械（可含施肥功能）	联合整地机	1. 3. 1. 1	1.5m 以下联合整地机	作业幅宽 $< 1.5\text{m}$; 单轴	330	非通用类
			1. 3. 1. 2	1.5-2m 联合整地机	$1.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$; 单轴	930	
			1. 3. 1. 3	2-2.5m 联合整地机	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$; 单轴	1600	
			1. 3. 1. 4	2.5m 及以上联合整地机	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$; 单轴	2100	
种植施肥机械	种子播前处理和育	种子催芽机	2. 1. 1. 1	箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机	功率 $\geq 4\text{kW}$; 箱体式; 自动温控喷淋装置; 生产率 $\geq 400\text{kg/批}$	500	非通用类

		育秧(苗)播种设备	2.1.2.1	生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备	200(盘/h)≤生产率<500(盘/h);含铺底土、播种、覆土功能	2090	非通用类
			2.1.2.2	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	生产率≥500(盘/h);含铺底土、播种、覆土功能	6300	
			2.1.2.3	床土处理设备	配套动力≥3kW;生产率≥4t/h;含电机、破碎装置、筛选装置	1580	
	播种机械 (可含施肥功能)	条播机	2.2.1.1	6行及以下免耕条播机	播种行数≤6行;作业幅宽≥1m	900	通用类
			2.2.1.2	7—11行免耕条播机	7行≤播种行数≤11行	2600	
			2.2.1.3	12—18行免耕条播机	12行≤播种行数≤18行	4200	
			2.2.1.4	6行及以下条播机	工作行数≤6行	200	非通用类
			2.2.1.5	7—11行条播机	7行≤工作行数≤11行	550	
			2.2.1.6	12行及以上条播机	工作行数≥12行	800	
		穴播机	2.2.2.1	4—5行免耕穴播机	普通排种器;播种行数4、5行	1300	通用类
			2.2.2.2	6行及以上免耕穴播机	普通排种器;播种行数≥6行	2500	
			2.2.2.3	2—3行穴播机	工作行数2、3行	630	
			2.2.2.4	4—5行穴播机	工作行数4、5行	1300	
			2.2.2.5	6行及以上穴播机	工作行数≥6行	1700	
		单粒(精密)播种机	2.2.3.1	2—3行机械式精量播种机	结构型式:机械式;工作行数2、3行	630	通用类
			2.2.3.2	4—5行机械式精量播种机	结构型式:机械式;工作行数4、5行	1300	
			2.2.3.3	6—10行机械式精量播种机	结构型式:机械式;6行≤工作行数≤10行	1700	
			2.2.3.4	11行及以上机械式精量播种机	结构型式:机械式;工作行数≥11行	2200	
			2.2.3.5	2—3行气力式精量播种机	结构型式:气力式;工作行数2、3行	1200	
			2.2.3.6	4—5行气力式精量播种机	结构型式:气力式;工作行数4、5行	2300	
			2.2.3.7	6—10行气力式精量播种机	结构型式:气力式;6行≤工作行数≤10行	4800	

			2.2.3.8	11行及以上气力式精量播种机	结构型式：气力式；工作行数 ≥ 11 行	6400	通用类。精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式，其他列为普通型式。
			2.2.3.9	4—5行免耕精量播种机	精量排种器；播种行数4、5行	1800	
			2.2.3.10	6行及以上免耕精量播种机	精量排种器；播种行数 ≥ 6 行	5000	
		根（块）茎种子播种机	2.2.4.1	1行根茎类种子播种机	栽植行数1行	800	非通用类
			2.2.4.2	2—3行根茎类种子播种机	2行 $\leq$ 栽植行数 ≤ 3 行	1600	
			2.2.4.3	4行及以上根茎类种子播种机	栽植行数 ≥ 4 行	3500	
	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	2.3.1.1	1.4m—1.7m旋耕施肥播种机	1.4m $\leq$ 作业幅宽 < 1.7 m；含旋耕、施肥、播种等功能	1800	非通用类
			2.3.1.2	1.7m—2m旋耕施肥播种机	1.7m $\leq$ 作业幅宽 < 2 m；含旋耕、施肥、播种等功能	2300	
			2.3.1.3	2m—2.3m旋耕施肥播种机	2m $\leq$ 作业幅宽 < 2.3 m；含旋耕、施肥、播种等功能	3600	
			2.3.1.4	2.3m以上旋耕施肥播种机	作业幅宽 ≥ 2.3 m；含旋耕、施肥、播种等功能	3960	
			2.3.1.5	1.4m—2m油菜联合播种机	1.4m $\leq$ 作业幅宽 < 2 m，含旋耕、施肥、播种、覆土、镇压等功能	4400	
			2.3.1.6	2m以上油菜联合播种机	作业幅宽 ≥ 2 m，含旋耕、施肥、播种、覆土、镇压等功能	5500	
		铺膜（带）播种机	2.3.2.1	铺膜播种机	铺膜、播种、施肥作业	1200	非通用类
		秸秆还田整地播种机	2.3.3.1	6行及以下整地施肥播种	工作行数 ≤ 6 行	400	非通用类
			2.3.3.2	7—11行整地施肥播种机	7行 $\leq$ 工作行数 ≤ 11 行	800	
			2.3.3.3	12行及以上整地施肥播种机	工作行数 ≥ 12 行	1100	
	栽植机械	插秧机	2.4.1.1	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；4行	4500	通用类
			2.4.1.2	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；6行及以上	5100	

			2.4.1.3	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式；6行及以上	4000	
			2.4.1.4	汽油动力4-5行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；4、5行，汽油动力	13300	
			2.4.1.5	柴油动力4-5行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；4、5行，柴油动力	16800	
			2.4.1.6	汽油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；6、7行，汽油动力	31500	
			2.4.1.7	柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；6、7行，柴油动力	35000	
			2.4.1.8	汽油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8行及以上，汽油动力	35100	
			2.4.1.9	柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8行及以上，柴油动力	38600	
		抛秧机	2.4.2.1	7-9行四轮乘坐式水稻有序抛秧机	四轮乘坐式；7-9行	19600	非通用类
			2.4.2.2	10-12行四轮乘坐式水稻有序抛秧机	四轮乘坐式；10-12行	26000	
			2.4.2.3	13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机	四轮乘坐式；13行及以上	50000	
		移栽机	2.4.3.1	单行自走式或2行及以上牵引式移栽机	单行自走式，或2行及以上牵引式	3600	非通用类
			2.4.3.2	2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式移栽机	2行及以上四轮乘坐自走式，或3行及以上悬挂式	5200	
			2.4.3.3	4-5行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机	四轮乘坐式；4、5行	16800	
			2.4.3.4	6-7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机	四轮乘坐式；6、7行	35000	
	施肥机械	撒(抛)肥机	2.5.1.1	0.2—0.5m³悬挂式固态肥抛撒机	0.2m³≤料厢(肥箱)容积<0.5m³；抛撒宽度≥5m	180	非通用类

			2.5.1.2	0.5—1m³悬挂式固态肥抛撒机	0.5m³≤料厢（肥箱）容积<1m³；抛撒宽度≥5m	450	
			2.5.1.3	1m³及以上悬挂式固态肥抛撒机	料厢（肥箱）容积≥1m³；抛撒宽度≥5m	900	
			2.5.1.4	2—5m³固态肥抛撒机	2m³≤料厢容积<5m³；抛撒宽度≥4m；承重车桥数量≥1；具有肥料输送功能；非自走式	5000	
			2.5.1.5	5—8m³固态肥抛撒机	5m³≤料厢容积<8m³；抛撒宽度≥4m；承重车桥数量≥1；具有肥料输送功能；非自走式	7000	
			2.5.1.6	8—10m³固态肥抛撒机	8m³≤料厢容积<10m³；抛撒宽度≥4m；承重车桥数量≥1；具有肥料输送功能；非自走式	9000	
			2.5.1.7	10—15m³固态肥抛撒机	10m³≤料厢容积<15m³；抛撒宽度≥4m；承重车桥数量≥1；具有肥料输送功能；非自走式	11000	
			2.5.1.8	15m³及以上固态肥抛撒机	料厢容积≥15m³；抛撒宽度≥4m；承重车桥数量≥1；具有肥料输送功能；非自走式	16000	
			2.5.1.9	5—10m³液态肥撒施机	5m³≤罐体容积<10m³；承重车桥数量≥1；作业方式为表面施、浅施或深施时，施肥行数≥10行或作	20000	
			2.5.1.10	10—15m³液态肥撒施机	10m³≤罐体容积<15m³；承重车桥数量≥1；作业方式为表面施、浅施或深施时，施肥行数≥10行或作	33000	
			2.5.1.11	15m³及以上液态肥撒施机	罐体容积≥15m³；承重车桥数量≥2；作业方式为表面施或浅施时，施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时，喷洒幅宽≥6m；非自走式	45000	
			2.5.1.12	15m³及以上液态肥深施撒施机	罐体容积≥15m³；承重车桥数量≥2；作业方式：深施；施肥行数≥20行，施肥幅宽≥7m；非自走式	55000	
		侧深施肥装置	2.5.2.1	6行及以上气吹式侧深施肥装置	工作行数≥6行；肥料排出方式：气吹式；定位、定量深施，配置施肥同步控制装置、施肥量调节装置，与水稻插秧机、水稻直播机、自走履带式旋耕机、拖拉机等配套同步作业；含防堵塞、漏施或报警装置	5000	非通用类
			2.5.2.2	6行及以上电控螺旋式侧深施肥装置	工作行数≥6行；肥料排出方式：电控螺旋式；定位、定量深施，配置施肥同步控制装置、施肥量调节装置，与水稻插秧机、水稻直播机、自走履带式旋耕机、拖拉机等配套同步作业；含防堵塞、漏施或报警装置	5600	

田间管理机械	中耕机械	中耕机	3.1.1.1	2.2-4kW 中耕机	2.2kW ≤ 配套拖拉机(发动机)标定功率 < 4kW	600	非通用类
			3.1.1.2	功率 4kW 及以上自走式中耕机	自走式; 配套拖拉机(发动机)标定功率 ≥ 4kW	730	
			3.1.1.3	配套动力功率 < 4kW 的培土机	配套动力功率 < 4kW	600	
			3.1.1.4	配套动力功率 ≥ 4kW 的培土机	配套动力功率 ≥ 4kW	730	
		田园管理机	3.1.2.1	功率 4kW 以下田园管理机	标定(额定)功率 < 4kW	600	非通用类
			3.1.2.2	功率 4kW 及以上田园管理机	标定(额定)功率 ≥ 4kW	800	
	植保机械	喷雾机	3.2.1.1	动力喷雾机	动力喷雾机	160	非通用类
			3.2.1.2	4—12m 悬挂式喷杆喷雾机	4m ≤ 喷杆长度 < 12m; 药箱 ≥ 400L; 型式: 悬挂式	780	通用类
			3.2.1.3	12—18m 悬挂式喷杆喷雾机	12m ≤ 喷杆长度 < 18m; 药箱 ≥ 600L; 型式: 悬挂式	1500	
			3.2.1.4	18m 及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度 ≥ 18m; 药箱 ≥ 800L; 型式: 悬挂式	4400	
			3.2.1.5	18m 及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度 ≥ 18m; 药箱 ≥ 2000L; 型式: 牵引式	5400	
			3.2.1.6	11—18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11 马力 < 功率 < 18 马力; 药箱 ≥ 200L; 喷杆长度 ≥ 8m; 离地间隙 ≥ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	5400	
			3.2.1.7	18—50 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18 马力 ≤ 功率 < 50 马力; 药箱 ≥ 400L; 喷杆长度 ≥ 8m; 离地间隙 ≥ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	13200	
			3.2.1.8	50—100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50 马力 ≤ 功率 < 100 马力; 药箱 ≥ 700L; 喷杆长度 ≥ 10m; 离地间隙 ≥ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	17200	
			3.2.1.9	药箱额定容量 300L 及以上, 喷幅半径 6m 及以上自走式风送喷雾机	自走式, 药箱额定容量 ≥ 300L, 水平射程 ≥ 20m 或喷幅 ≥ 6m	3900	非通用类

		植保无人 驾驶航空 器	3.2.1.10	药箱额定容量 350L 及以上, 喷幅半径 6m 及以上牵引式风送喷雾机	牵引式, 药箱额定容量 $\geq 350\text{L}$, 水平射程 $\geq 20\text{m}$ 或喷幅 $\geq 6\text{m}$	2000	通用类。1. 多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成, 并通过多个旋翼在空中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机; 2. 智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成, 具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能; 3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统, 通常有前避障、前后避障或绕障, 不含使用航线规划绕障。
			3.2.2.1	10-20L 多旋翼植保无人驾驶航空器	10L $\leq$ 药液箱额定容量 $< 20\text{L}$; 多旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统; 具有电子围栏	6000	
			3.2.2.2	20-30L 多旋翼植保无人驾驶航空器	20L $\leq$ 药液箱额定容量 $< 30\text{L}$; 多旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统; 具有电子围栏	9000	
			3.2.2.3	30L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量 $\geq 30\text{L}$; 多旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统; 具有电子围栏	12000	
			3.2.2.4	15L-25L 单旋翼植保无人驾驶航空器	15L $\leq$ 药液箱额定容量 $< 25\text{L}$; 单旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统; 具有电子围栏	9000	
			3.2.2.5	25L 及以上单旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量 $\geq 25\text{L}$; 单旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统; 具有电子围栏	12000	
	修剪防护 管理机械	修剪机	3.3.1.1	双人茶树修剪机	自带动力; 双人抬式或双人背负式; 作业幅宽 $\geq 1\text{m}$	660	非通用类
			3.3.1.2	电池容量 40-100V · A · h 电动果树修剪机	电池形式: 锂电池; 40V · A · H $\leq$ 锂电池容量 $< 100\text{V} \cdot \text{A} \cdot \text{H}$; 锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;	390	
			3.3.1.3	电池容量 100-200V · A · h 电动果树修剪机	电池形式: 锂电池; 100V · A · H $\leq$ 锂电池容量 $< 200\text{V} \cdot \text{A} \cdot \text{H}$; 锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测;	440	

			3.3.1.4	电池容量 $200V \cdot A \cdot h$ 以上 电动果树修剪机	电池形式：锂电池；锂电池容量 $\geq 200V \cdot A \cdot h$ ；锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测；	500	非通用类
		枝条切碎机	3.3.2.1	枝条切碎机 ($4kW \leq$ 动力机功率 $< 7.5kW$ ；喂入口宽度 $\geq 50mm$)	枝条切碎机 ($4kW \leq$ 动力机功率 $< 7.5kW$ ；喂入口宽度 $\geq 50mm$)	1500	
			3.3.2.2	枝条切碎机 ($7.5 \leq$ 动力机功率 $\leq 11kW$ ；喂入口宽度 $\geq 75mm$)	枝条切碎机 ($7.5 \leq$ 动力机功率 $\leq 11kW$ ；喂入口宽度 $\geq 75mm$)	2000	
		农用升降作业平台	3.3.3.1	自走式果园作业平台	剪叉式或液压导轨式升降机构，专用底盘，举升负载量 $\geq 150kg$	8000	非通用类
灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	4.1.1.1	轻小型喷灌机	配套动力功率 $\leq 22kW$ ；手抬式或手推车式	170	非通用类
			4.1.1.2	管径 65mm 以下绞盘式/卷盘式喷灌机	绞盘式/卷盘式；管径 $< 65mm$	3120	
			4.1.1.3	管径 65-75mm 绞盘式/卷盘式喷灌机	绞盘式/卷盘式； $65mm \leq$ 管径 $< 75mm$	6690	
			4.1.1.4	管径 75-85mm 绞盘式/卷盘式喷灌机	绞盘式/卷盘式； $75mm \leq$ 管径 $< 85mm$	7570	
			4.1.1.5	管径 85mm 及以上绞盘式/卷盘式喷灌机	绞盘式/卷盘式；管径 $\geq 85mm$	11680	
收获机械	粮食作物收获机械	脱粒机	5.1.1.1	生产率 300kg/h 及以上稻麦脱粒机	生产率 $\geq 300kg/h$ ；含动力	360	非通用类
		谷物联合收割机	5.1.2.1	0.6—1kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含 1—1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	$0.6kg/s \leq$ 喂入量 $< 1kg/s$ ， $1kg/s \leq$ 水稻机喂入量 $< 1.5kg/s$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	7500	通用类
			5.1.2.2	1—1.5kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含 1.5—2.1kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	$1kg/s \leq$ 喂入量 $< 1.5kg/s$ ， $1.5kg/s \leq$ 水稻机喂入量 $< 2.1kg/s$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	9200	

			5.1.2.3	1.5—2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含 2.1—3kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1.5kg/s ≤ 喂入量 < 2.1kg/s，2.1kg/s ≤ 水稻机喂入量 < 3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	13800	
			5.1.2.4	2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含 3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	2.1kg/s ≤ 喂入量 < 3kg/s，3kg/s ≤ 水稻机喂入量 < 4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	22500	
			5.1.2.5	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含 4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	3kg/s ≤ 喂入量 < 4kg/s，水稻机喂入量 ≥ 4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	26400	
			5.1.2.6	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	喂入量 ≥ 4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	31300	
			5.1.2.7	3 行 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数：3 行；喂入方式：半喂入；功率 ≥ 35 马力	17600	
			5.1.2.8	4 行及以上 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数 ≥ 4 行；喂入方式：半喂入；功率 ≥ 35 马力	50000	
		薯类收获机	5.1.3.1	0.8m 以下薯类收获机	工作幅宽 < 0.8m	400	非通用类
			5.1.3.2	0.8—1.2m 薯类收获机	0.8m ≤ 工作幅宽 < 1.2m	1000	
			5.1.3.3	1.2—1.6m 薯类收获机	1.2m ≤ 工作幅宽 < 1.6m	2000	
			5.1.3.4	1.6m 及以上薯类收获机	工作幅宽 ≥ 1.6m	3000	
	油料作物收获机械	花生收获机	5.2.1.1	幅宽 0.8—1.6m 牵引式花生收获机	牵引式；0.8m ≤ 挖掘机构工作幅宽 < 1.6m	1000	非通用类
			5.2.1.2	幅宽 1.6m 及以上牵引式花生收获机	牵引式；挖掘机构工作幅宽 ≥ 1.6m	1800	
			5.2.1.3	花生联合收获机	含挖掘、分离、摘果、集箱等功能	22000	
			5.2.1.4	配套动力 3—7kW 花生摘果机	3kW ≤ 配套动力 < 7kW	190	

			5.2.1.5	配套动力 7-11kW 花生摘果机	7kW ≤ 配套动力 < 11kW	220	
			5.2.1.6	配套动力 11kW 及以上花生摘果机	配套动力 ≥ 11kW	310	
		油菜籽收获机	5.2.2.1	0.6—1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	0.6kg/s ≤ 喂入量 < 1kg/s; 自走履带式	7500	通用类
			5.2.2.2	1—1.5kg/s 自走履带式油菜籽收获机	1kg/s ≤ 喂入量 < 1.5kg/s; 自走履带式	9200	
			5.2.2.3	1.5—2.1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	1.5kg/s ≤ 喂入量 < 2.1kg/s; 自走履带式	13800	
			5.2.2.4	2.1—3kg/s 自走履带式油菜籽收获机	2.1kg/s ≤ 喂入量 < 3kg/s; 自走履带式	22500	
			5.2.2.5	3—4kg/s 自走履带式油菜籽收获机	3kg/s ≤ 喂入量 < 4kg/s; 自走履带式	26400	
			5.2.2.6	4kg/s 及以上自走履带式油菜籽收获机	喂入量 ≥ 4kg/s; 自走履带式	31300	
	果菜茶烟草收获机械	叶类采收机	5.3.1.1	单人背负式采茶机	单人背负式	330	非通用类
			5.3.1.2	双人采茶机	双人抬式或双人背负式	720	
		果类收获机	5.3.2.1	果实捡拾机	自走气吸式, 动力机功率 ≥ 4.0kW	3900	非通用类
	秸秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	5.4.1.1	1—1.5m 秸秆粉碎还田机	1m ≤ 作业幅宽 < 1.5m	900	通用类
			5.4.1.2	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	1.5m ≤ 作业幅宽 < 2m	1800	
			5.4.1.3	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	2m ≤ 作业幅宽 < 2.5m	2100	
设施种植机械	食用菌生产设备	菌料灭菌设备	6.1.1.1	1m ³ —3.5m ³ 卧式灭菌锅	设计温度 ≥ 147° 设计压力 ≥ 0.17MPa, 1m ³ ≤ 容积 ≤ 3.5m ³	2700	非通用类
			6.1.1.2	3.5m ³ —7m ³ 卧式灭菌锅	设计温度 ≥ 147° 设计压力 ≥ 0.17MPa, 3.5m ³ ≤ 容积 ≤ 7m ³	5250	
			6.1.1.3	7m ³ 以上卧式灭菌锅	设计温度 ≥ 147° 设计压力 ≥ 0.17MPa, 容积 > 7m ³	7500	
		菌料装瓶(袋)机	6.1.2.1	手动供瓶(套袋)的食用菌料装瓶(袋)机	手动套袋(供瓶)	500	非通用类

			6.1.2.2	生产率 700 袋/h 及以上自动装袋机	自动套袋（供瓶）；生产率 ≥ 700 袋/h	4000	
			6.1.2.3	生产率 600 袋/h 及以上自动装袋扎口一体机	自动套袋（供瓶）、扎口；生产率 ≥ 600 袋/h	9800	
田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	辅助驾驶（系统）设备	7.1.1.1	陆地农业用北斗终端	陆地农业用北斗终端	300	非通用类
			7.1.1.2	液压控制转向机或电动方向盘，直线精度 $\pm 2.5\text{cm}$ 的北斗导航自动驾驶系统	液压控制转向机或电动方向盘；北斗导航自动驾驶系统；直线精度 $\pm 2.5\text{cm}$	5000	
种植业废弃物处理设备	农田废弃物收集设备	残膜回收机	8.1.1.1	1-3m 扒齿搂膜式或其他残膜回收机	机引式，工作方式：扒齿搂膜式或其他式， $1\text{m} \leq$ 工作幅宽 $\leq 3\text{m}$	810	非通用类
			8.1.1.2	3m 以上扒齿搂膜式或其他残膜回收机	机引式，工作方式：扒齿搂膜式或其他式，工作幅宽 $> 3\text{m}$	1150	
			8.1.1.3	1.4-2m 拔杆式或卷轴自卸式残膜回收机	工作方式：拔杆起膜式或卷轴自卸式， $1.4\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 2\text{m}$	1550	
			8.1.1.4	2m 及以上拔杆式或卷轴自卸式残膜回收机，工作幅宽	工作方式：拔杆起膜式或卷轴自卸式，工作幅宽 $\geq 2\text{m}$	2600	
			8.1.1.5	带秸秆粉碎功能残膜回收机，工作幅宽 1.8m 及以上	工作幅宽 $\geq 1.8\text{m}$ ；带秸秆粉碎功能	7500	
	农作物废弃物处理设备	生物质气化设备	8.2.1.1	50—100kW 沼气发电机组	$50\text{kW} \leq$ 额定功率 $< 100\text{kW}$ ；气缸数 ≥ 4	22000	非通用类
			8.2.1.2	100—150kW 沼气发电机组	$100\text{kW} \leq$ 额定功率 $< 150\text{kW}$ ；气缸数 ≥ 6	30000	
			8.2.1.3	150—200kW 沼气发电机组	$150\text{kW} \leq$ 额定功率 $< 200\text{kW}$ ；气缸数 ≥ 8	38000	
			8.2.1.4	200kW 及以上沼气发电机组	额定功率 $\geq 200\text{kW}$ ；气缸数 ≥ 12	46000	
		秸秆压块（粒、棒）机	8.2.2.1	$0.5\text{t/h} \leq$ 生产率 $< 1\text{t/h}$ 秸秆压块（粒、棒）机	$0.5\text{t/h} \leq$ 生产率 $< 1\text{t/h}$	3000	非通用类
			8.2.2.2	$1\text{t/h} \leq$ 生产率 $< 2\text{t/h}$ 秸秆压块（粒、棒）机	$1\text{t/h} \leq$ 生产率 $< 2\text{t/h}$	4500	
			8.2.2.3	$2\text{t/h} \leq$ 生产率秸秆压块（粒、棒）机	生产率 $\geq 2\text{t/h}$	6000	
			8.2.2.4	$0.5-1\text{t/h}$ 压块机	$0.5\text{t/h} \leq$ 生产率 $< 1\text{t/h}$	3000	

饲料 (草)收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械		8.2.2.5	1—2t/h 压块机	1t/h ≤ 生产率 < 2t/h	4500	
			8.2.2.6	2t/h 及以上压块机	生产率 ≥ 2t/h	6000	
		割草(压扁)机	9.1.1.1	1.8m 及以上往复式割草机	割幅宽度 ≥ 1.8m; 切割器结构型式: 往复式	1200	非通用类
			9.1.1.2	1.3m 及以上旋转式割草机	割幅宽度 ≥ 1.3m; 切割器结构型式: 旋转式	1100	
		打(压)捆机	9.1.2.1	压缩室截面积(宽×高) 0.102 m² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高) ≥ 0.102 m²; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 ≥ 0.7m	4200	通用类
			9.1.2.2	压缩室截面积(宽×高) 0.1344 m² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高) ≥ 0.1344 m²; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 ≥ 1.2m	10800	
			9.1.2.3	压缩室截面积(宽×高) 0.154 m² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽×高) ≥ 0.154 m²; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 ≥ 1.7m	16300	
			9.1.2.4	压缩室直径 0.5m 及上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 ≥ 0.5m; 压缩室宽度 ≥ 0.7m; 捡拾宽度 ≥ 0.7m	4200	
			9.1.2.5	压缩室直径 0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 ≥ 0.8m; 压缩室宽度 ≥ 0.8m; 捡拾宽度 ≥ 1.2m	11000	
			9.1.2.6	压缩室直径 1m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 ≥ 1m; 压缩室宽度 ≥ 1m; 捡拾宽度 ≥ 1.7m	16300	
			9.1.2.7	压缩室直径 1m 及以上带割台自走式圆捆打捆机	圆捆; 自走式; 捡拾宽度 ≥ 1.7m; 压缩室直径 ≥ 1m; 压缩室宽度 ≥ 0.85m; 捡拾器结构型式: 圆盘式割台	34500	通用类。工作部件和行走装置由自带发动机驱动, 并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获, 打捆作业过程的机械。
		草捆包膜机	9.1.3.1	4kW 及以上圆草捆包膜机	圆捆; 配套动力范围 ≥ 4kW; 适用草捆直径范围 ≥ 40cm	2500	非通用类
		青(黄)饲料收获机	9.1.4.1	2—2.6m 自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; 2m ≤ 割幅 < 2.6m; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率 ≥ 110kW	63700	通用类
			9.1.4.2	2—2.6m 自走圆盘式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式; 2m ≤ 割幅 < 2.6m; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率 ≥ 115kW	73700	

			9.1.4.3	1.8—2.2m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式；1.8m≤割幅<2.2m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥90kW	45300	非通用类
			9.1.4.4	2.2—2.6m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式；2.2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥115kW	53300	
			9.1.4.5	1.5-1.6m 甩刀（锤爪）式秸秆收集机	1.5m≤捡拾宽度<1.6m；收集器型式：甩刀式或锤爪式	1800	
			9.1.4.6	1.6m 及以上甩刀（锤爪）式秸秆收集机	捡拾宽度≥1.6m；收集器型式：甩刀式或锤爪式	2100	
			9.1.4.7	1.2-1.7m 弹齿式秸秆收集机	1.2m≤捡拾宽度<1.7m；收集器型式：弹齿式，自走式	1800	
			9.1.4.8	1.7m 及以上弹齿式秸秆收集机	捡拾宽度≥1.7m；收集器型式：弹齿式	2100	
	饲料（草）加工机械	铡草机	9.2.1.1	3-6t/h 铡草机	3t/h≤生产率<6t/h	600	非通用类
			9.2.1.2	6-9t/h 铡草机	6t/h≤生产率<9t/h	1500	
			9.2.1.3	9-15t/h 铡草机	9t/h≤生产率<15t/h	2700	
		青贮切碎机	9.2.2.1	3—6t/h 青贮切碎机	3t/h≤生产率<6t/h	500	非通用类
			9.2.2.2	6—9t/h 青贮切碎机	6t/h≤生产率<9t/h	1000	
			9.2.2.3	9—15t/h 青贮切碎机	9t/h≤生产率<15t/h	1300	
		饲料（草）粉碎机	9.2.3.1	400-550mm 饲料粉碎机	400mm≤转子盘直径<550mm	660	非通用类
		颗粒饲料压制机	9.2.4.1	平模颗粒饲料压制机	结构形式：平模式，压模直径≥200mm	1100	非通用类
			9.2.4.2	直径 200-250mm 环模颗粒饲料压制机	结构形式：环模式，200mm≤压模直径<250mm	4500	
			9.2.4.3	直径 250mm 及以上环模颗粒饲料压制机	结构形式：环模式，压模直径≥250mm	6000	
		饲料混合机	9.2.5.1	2m³ 以下立式混合机	混合室容积<2m³；立式	860	非通用类
			9.2.5.2	2m³ 及以上立式混合机	混合室容积≥2m³；立式	1200	
			9.2.5.3	2m³ 以下卧式（单轴）混合机	混合室容积<2m³；卧式；单轴	2000	

		全混合日粮制备机	9.2.5.4	2m ³ 及以上卧式（单轴）混合机	混合室容积≥2m ³ ；卧式；单轴	5170	非通用类
			9.2.6.1	4—9m ³ 饲料全混合日粮制备机	4m ³ ≤搅拌室容积<9m ³	10200	
			9.2.6.2	9—12m ³ 饲料全混合日粮制备机	9m ³ ≤搅拌室容积<12m ³	12900	
畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	10.1.1.1	移动式养蜂平台	蜂箱数量≥100个；含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱	10000	非通用类
	畜禽繁育设备	孵化机	10.2.1.1	10000—50000枚孵化机	10000枚≤蛋容量<50000枚	5100	非通用类
			10.2.1.2	50000枚及以上孵化机	蛋容量≥50000枚	11000	
	饲养设备	喂（送）料机	10.3.1.1	螺旋弹簧式喂（送）料机	螺旋弹簧式；螺旋弹簧直径≥36mm；料管长度≥50m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置	3000	非通用类
			10.3.1.2	行车式喂（送）料机	行车式；喂料机层数≥3；料斗行程距离（行车行程）≥2.5m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置	2780	
			10.3.1.3	50—100m塞盘式喂（送）料机	塞盘式；50m≤送料长度<100m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置	3400	
			10.3.1.4	100—200m塞盘式喂（送）料机	塞盘式；100m≤送料长度<200m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置..	7430	
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	清粪机	11.1.1.1	0.75kW及以上刮板式清粪机	刮板式；电机额定功率≥0.75kW；刮粪板数量≥1；工作幅宽（刮板宽度）≥1m	650	非通用类
			11.1.1.2	1.5kW及以上刮板式清粪机	刮板式；电机额定功率≥1.5kW；刮粪板数量≥2；工作幅宽（刮板宽度）≥1m	900	
			11.1.1.3	1.5kW及以上不锈钢刮板式清粪机	不锈钢刮板式；电机额定功率≥1.5kW；刮粪板数量≥2；工作幅宽（刮板宽度）≥1m	1300	
			11.1.1.4	90—200m ² 输送带式清粪机	输送带式；90m ² ≤输送带面积<200m ²	2000	
			11.1.1.5	200—300m ² 输送带式清粪机	输送带式；200m ² ≤输送带面积<300m ²	3300	
			11.1.1.6	300—400m ² 输送带式清粪机	输送带式；300m ² ≤输送带面积<400m ²	4400	

			11.1.1.7	400—500m ² 输送带式清粪机	输送带式；400m ² ≤输送带面积<500m ²	5500	
			11.1.1.8	500m ² 及以上输送带式清粪机	输送带式；输送带面积≥500m ²	6600	
		畜禽粪污固液分离机	11.1.2.1	筛筒面积 0.2—0.5m ² 粪污固液分离机	0.2m ² ≤筛筒面积<0.5m ² ；结构型式：螺旋挤压式	1700	
			11.1.2.2	筛筒面积 0.5m ² 及以上粪污固液分离机	筛筒面积≥0.5m ² ；结构型式：螺旋挤压式	2200	
			11.1.2.3	斜筛面积 0.35—0.8m ² 粪污固液分离机	0.35m ² ≤斜筛面积<0.8m ² ；结构型式：筛分（斜筛）+螺旋挤压式	3000	
			11.1.2.4	斜筛面积 0.8m ² 及以上粪污固液分离机	斜筛面积≥0.8m ² ；结构型式：筛分（斜筛）+螺旋挤压式；配备振动电机	3800	
		畜禽粪便发酵处理设备	11.1.3.1	5—10m ³ 罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；5m ³ ≤盛料容器容积<10m ³	16000	
			11.1.3.2	10—30m ³ 罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；10m ³ ≤盛料容器容积<30m ³	30000	
			11.1.3.3	30—50m ³ 罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；30m ³ ≤盛料容器容积<50m ³	60000	
			11.1.3.4	50—80m ³ 罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；50m ³ ≤盛料容器容积<80m ³	90000	
			11.1.3.5	80—100m ³ 罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；80m ³ ≤盛料容器容积<100m ³	120000	
			11.1.3.6	100m ³ 及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；盛料容器容积≥100m ³	150000	
			11.1.3.7	10—30m ³ 层叠式畜禽粪便发酵处理机	层叠式；10m ³ ≤盛料容器容积<30m ³	21000	
			11.1.3.8	30m ³ 及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机	层叠式；盛料容器容积≥30m ³	43000	
			11.1.3.9	3—10m ³ 其他式畜禽粪便发酵处理机	其他式；3m ³ ≤盛料容器容积<10m ³	10000	
			11.1.3.10	10m ³ 及以上其他式畜禽粪便发酵处理机	其他式；盛料容器容积≥10m ³	19000	

		畜禽粪便翻堆设备	11.1.4.1	1.5—3m 电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	1.5m≤工作幅宽<3m; 配套动力型式: 电动机; 配套总功率≥7kW	2100	
			11.1.4.2	3—4m 电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	3m≤工作幅宽<4m; 配套动力型式: 电动机; 配套总功率≥10kW	3100	
			11.1.4.3	4m 及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥4m; 配套动力型式: 电动机; 配套总功率≥12kW	4000	
			11.1.4.4	翻堆高度(深度)1.5m 及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥0.9m; 配套动力型式: 电动机; 配套总功率≥23kW; 物料最大堆放高度(深度)≥1.5m	5000	
			11.1.4.5	2—2.5m 油动有机废弃物好氧发酵翻堆机	2m≤工作幅宽<2.5m; 配套动力型式: 柴油机; 配套总功率≥22.1kW	8000	
			11.1.4.6	2.5—3m 油动有机废弃物好氧发酵翻堆机	2.5m≤工作幅宽<3m; 配套动力型式: 柴油机; 配套总功率≥51.5kW	15000	
			11.1.4.7	3m 及以上油动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥3m; 配套动力型式: 柴油机; 配套总功率≥73.5kW	22000	
		沼液沼渣抽排设备	11.1.5.1	1.5kW 及以上沼渣沼液抽排机	具有切碎切割机构; 额定功率≥1.5kW	200	
			11.1.5.2	1.5m³及以上自走式沼液沼渣抽排设备	自走式; 罐体容积≥1.5m³	1000	
	病死畜禽储运及处理设备	病死畜禽处理设备	11.2.1.1	0.5—1m³降解式病死畜禽无害化处理	降解法; 0.5m³≤箱体容积<1m³	2000	
			11.2.1.2	1—2m³降解式病死畜禽无害化处理	降解法; 1m³≤箱体容积<2m³	4000	
			11.2.1.3	2—3m³降解式病死畜禽无害化处理设备	降解法; 2m³≤箱体容积<3m³	6000	
			11.2.1.4	3m³及以上降解式病死畜禽无害化处理设备	降解法; 箱体容积≥3m³	12000	
			11.2.1.5	0.9—2m³干化式病死畜禽无害化处理设备	干化法; 0.9m³≤箱体容积<2m³; 工作压力≥200kPa (属于压力容器)	18000	
			11.2.1.6	2—4m³干化式病死畜禽无害化处理设备	干化法; 2m³≤箱体容积<4m³; 工作压力≥200kPa (属于压力容器)	31000	

			11.2.1.7	4m ³ 及以上干化式病死畜禽无害化处理设备	干化法；箱体容积≥4m ³ ；工作压力≥200kPa（属于压力容器）	41000	
水产养殖机械	投饲机械	投（饲）饵机	12.1.1.1	离心式投饲机	电机功率≥120W 每小时投送量≥150kg	220	非通用类
			12.1.1.2	风送式投饲机	送料风机≥1.5kW、每小时投饲量≥300kg、料箱容量≥300kg	1600	
	水质调控设备	增氧机	12.2.1.1	普通型增氧机	增氧结构型式：叶轮式/水车式/涌浪式；功率≥0.75kW	460	非通用类
			12.2.1.2	微孔曝气式增氧机	增氧结构型式：曝气式；功率≥1.5kW	1000	
		水质调控监控设备	12.2.2.1	水产养殖水质监控设备	数据传输方式无线 GPRS, 监控通道数≥4 个，具有溶氧、温度、酸碱度 PH 测量功能	4200	非通用类
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	13.1.1.1	20—50t/h 风筛清选机	20t/h≤生产率<50t/h	5000	非通用类
			13.1.1.2	50t/h 及以上风筛清选机	生产率≥50t/h	6000	
		谷物（粮食）干燥机	13.1.2.1	批处理量 1—2t 循环式谷物烘干机	1t≤批处理量<2t；循环式	5400	非通用类
			13.1.2.2	批处理量 2—4t 循环式谷物烘干机	2t≤批处理量<4t；循环式	6400	通用类
			13.1.2.3	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	4t≤批处理量<10t；循环式	15900	
			13.1.2.4	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	10t≤批处理量<20t；循环式	22600	
			13.1.2.5	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	20t≤批处理量<30t；循环式	29000	
			13.1.2.6	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批处理量≥30t；循环式	46900	
			13.1.2.7	3—5t 平床式谷物烘干机	3t≤装载量<5t；平床式	4500	
			13.1.2.8	5t 及以上平床式谷物烘干机	装载量≥5t；平床式	8600	
		碾米机	13.1.3.1	2.2kw 及以上碾米机	配套功率≥2.2kw；含电机、碾米装置	300	非通用类
			13.1.3.2	砻碾组合米机	砻碾功能；2.2kW≤配套功率≤5.5kW	700	

果菜茶初加工机械	油料初加工机械	油菜籽干燥机	13.1.3.3	7.5kW 及以上碾米加工成套设备	配套总功率 $\geq 7.5\text{kW}$; 含砻谷机、清理设备、碾米机、谷糙分离机、抛光机	8200	非通用类
			13.2.1.1	批处理量 4—10t 循环式油菜籽烘干机	$4\text{t} \leq \text{批处理量} < 10\text{t}$; 循环式	15900	
			13.2.1.2	批处理量 10—20t 循环式油菜籽烘干机	$10\text{t} \leq \text{批处理量} < 20\text{t}$; 循环式	22600	
		油料果(籽)脱(剥)壳机	13.2.2.1	1t/h—1.5t/h 花生脱壳机	$1\text{t/h} \leq \text{生产率} < 1.5\text{t/h}$	700	非通用类
			13.2.2.2	1.5t/h—3t/h 花生脱壳机	$1.5\text{t/h} \leq \text{生产率} < 3\text{t/h}$; 含上料系统	2700	
			13.2.2.3	3t/h 以上花生脱壳机	生产率 $\geq 3\text{t/h}$; 含上料系统、去杂系统	4000	
	果蔬初加工机械	果蔬分级机	14.1.1.1	机械式分选, 生产率 3t/h 及以上水果分级机	机械式分选; 生产率 $\geq 3\text{t/h}$	7400	非通用类
			14.1.1.2	光电式重量分选, 分级数 8—16 级, 生产率 3t/h 及以上水果分级机	光电式重量分选; $8 \leq \text{分选等级数} < 16$; 生产率 $\geq 3\text{t/h}$	21600	
			14.1.1.3	光电式重量分选, 分级数 16 级及以上, 生产率 5t/h 及以上水果分级机	光电式重量分选; 分选等级数 ≥ 16 ; 生产率 $\geq 5\text{t/h}$	50000	
		果蔬清洗机	14.1.2.1	毛刷辊长度 2.5m 及以上蔬菜清洗机	毛刷辊长度 $\geq 2.5\text{m}$	4000	非通用类
			14.1.2.2	1.0—2.5t/h 水果清洗机	$1.0\text{t/h} \leq \text{生产率} < 2.5\text{t/h}$	4000	
			14.1.2.3	2.5—5t/h 水果清洗机	$2.5\text{t/h} \leq \text{生产率} < 5\text{t/h}$	6000	
			14.1.2.4	5t/h 及以上水果清洗机	生产率 $\geq 5\text{t/h}$	8000	
		水果打蜡机	14.1.3.1	1t/h $\leq$ 生产率 $< 2\text{t/h}$ 的打蜡机	1t/h $\leq$ 生产率 $< 2\text{t/h}$; 含提升机构、清洗烘干机、打蜡机	10000	非通用类
			14.1.3.2	2t/h $\leq$ 生产率 $< 3\text{t/h}$ 的打蜡机	2t/h $\leq$ 生产率 $< 3\text{t/h}$; 含提升机构、清洗烘干机、打蜡机	20000	
			14.1.3.3	生产率 $\geq 3\text{t/h}$ 的打蜡机	生产率 $\geq 3\text{t/h}$; 含提升机构、清洗烘干机、打蜡机	21720	
			14.1.3.4	生产率 $\geq 3\text{t/h}$ 的其它打蜡机	生产率 $\geq 3\text{t/h}$	15000	

		果蔬干燥机	14.1.4.1	容积 1—5m³厢式果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积<5m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 非燃煤型	900	非通用类
			14.1.4.2	容积 5—20m³厢式果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积<20m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 非燃煤型	1500	
			14.1.4.3	容积 20—40m³厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 非燃煤型	3000	
			14.1.4.4	容积 40m³及以上厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 非燃煤型	4500	
			14.1.4.5	容积 1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积<5m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.1kW	1200	
			14.1.4.6	容积 5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积<20m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.4kW	5500	
			14.1.4.7	容积 20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW	7500	
			14.1.4.8	容积 40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW	9500	
		青果(豆)脱壳机	14.1.5.1	莲子剥壳去皮机	生产率≥30kg/h; 配套电机额定功率≥2kW; 含剥壳、去皮功能	5600	非通用类
		果蔬冷藏保鲜设备	14.1.6.1	库容 50m³以下简易保鲜储藏设备	库容<50m³	105 元/m³	非通用类
			14.1.6.2	库容 50—100m³简易保鲜储藏设备	50m³≤库容<100m³	86 元/m³	
			14.1.6.3	库容 100—200m³简易保鲜储藏设备	100m³≤库容<200m³	66 元/m³	
	茶叶初加工机械	茶叶杀青机	14.2.1.1	滚筒直径 30—40cm 杀青机	滚筒式; 30cm≤滚筒外径<40cm	1500	非通用类
			14.2.1.2	滚筒直径 40—60cm 杀青机	滚筒式; 40cm≤滚筒外径<60cm	2500	

			14.2.1.3	滚筒直径 60cm 及以上杀青机	滚筒式；滚筒外径 $\geq 60\text{cm}$	3000	
			14.2.1.4	其它杀青机	杀青方式：蒸汽、微波、电磁、高温热风	2500	
		茶叶揉捻机	14.2.2.1	揉筒直径 35cm 以下揉捻机	揉筒直径 $< 35\text{cm}$	1100	非通用类
			14.2.2.2	揉筒直径 35—50cm 揉捻机	$35\text{cm} \leq \text{揉筒直径} < 50\text{cm}$	1700	
			14.2.2.3	揉筒直径 50—60cm 揉捻机	$50\text{cm} \leq \text{揉筒直径} < 60\text{cm}$	2200	
			14.2.2.4	揉筒直径 60cm 及以上揉捻机（含揉捻机组）	揉筒直径 $\geq 60\text{cm}$	4900	
			14.2.2.4	揉筒直径 60cm 及以上揉捻机（含揉捻机组）	揉筒直径 $\geq 60\text{cm}$	4900	
		茶叶压扁机	14.2.3.1	非全自动茶叶压扁机	压辊长度 $\geq 600\text{mm}$	1400	非通用类
			14.2.3.2	全自动茶叶压扁机	压辊长度 $\geq 600\text{mm}$ ；控制形式：全自动	2000	
		茶叶理条机	14.2.4.1	0.5—1 m ² 茶叶理条机	$0.5\text{ m}^2 \leq \text{槽锅面积} < 1\text{ m}^2$	2200	非通用类
			14.2.4.2	1—2.5 m ² 茶叶理条机	$1\text{ m}^2 \leq \text{槽锅面积} < 2.5\text{ m}^2$	3500	
			14.2.4.3	2.5 m ² 及以上茶叶理条机	槽锅面积 $\geq 2.5\text{ m}^2$	3600	
		茶叶炒（烘）干机	14.2.5.1	非全自动茶叶炒干机	结构型式：茶叶炒干机/茶叶烘焙机/扁形茶炒制机	1150	非通用类
			14.2.5.2	5-10 m ² 百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机； $5\text{ m}^2 \leq \text{有效摊叶（干燥）面积} < 10\text{ m}^2$	1720	
			14.2.5.3	10 m ² 及以上百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机；有效摊叶（干燥）面积 $\geq 10\text{ m}^2$	2090	
			14.2.5.4	10 m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机；有效摊叶（干燥）面积 $< 10\text{ m}^2$	6380	
			14.2.5.5	10 m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机；有效摊叶（干燥）面积 $\geq 10\text{ m}^2$	12000	
		茶叶清选机	14.2.6.1	茶叶筛选机	筛分方式：茶叶抖筛机/茶叶平面圆筛机/茶叶旋振筛分机	600	非通用类
		茶叶色选机	14.2.7.1	总执行单元数 384 以下茶叶色选机	总执行单元数 < 384	17000	非通用类

农用动力机械	茶叶输送机	14.2.7.2	总执行单元数 384 及以上的茶叶色选机	层数 ≥ 2 ; 总执行单元数 ≥ 384	48000	非通用类
		14.2.8.1	输送长度 2m 以下带式茶叶输送机	带式; 输送宽度 $\geq 300\text{mm}$; 输送长度 $< 2\text{m}$	600	
		14.2.8.2	输送长度 2m 及以上带式茶叶输送机	带式; 输送宽度 $\geq 300\text{mm}$; 输送长度 $\geq 2\text{m}$	1000	
		14.2.8.3	槽宽 200-600mm 振动式茶叶输送机	振动式; $200\text{mm} \leq \text{槽宽} < 600\text{mm}$	600	
	拖拉机	14.1.1.1	20 马力以下两轮驱动拖拉机	功率 < 20 马力; 驱动方式: 两轮驱动	1200	不含皮带传动轮式拖拉机。
		14.1.1.2	20—30 马力两轮驱动拖拉机	$20 \text{ 马力} \leq \text{功率} < 30 \text{ 马力}$; 驱动方式: 两轮驱动	3600	
		14.1.1.3	30—40 马力两轮驱动拖拉机	$30 \text{ 马力} \leq \text{功率} < 40 \text{ 马力}$; 驱动方式: 两轮驱动	5500	通用类
		14.1.1.4	40—50 马力两轮驱动拖拉机	$40 \text{ 马力} \leq \text{功率} < 50 \text{ 马力}$; 驱动方式: 两轮驱动	6000	
		14.1.1.5	50—60 马力两轮驱动拖拉机	$50 \text{ 马力} \leq \text{功率} < 60 \text{ 马力}$; 驱动方式: 两轮驱动	6500	
		14.1.1.6	60—70 马力两轮驱动拖拉机	$60 \text{ 马力} \leq \text{功率} < 70 \text{ 马力}$; 驱动方式: 两轮驱动	7200	
		14.1.1.7	70—80 马力两轮驱动拖拉机	$70 \text{ 马力} \leq \text{功率} < 80 \text{ 马力}$; 驱动方式: 两轮驱动	9000	
		14.1.1.8	80—90 马力两轮驱动拖拉机	$80 \text{ 马力} \leq \text{功率} < 90 \text{ 马力}$; 驱动方式: 两轮驱动	10800	
		14.1.1.9	90—100 马力两轮驱动拖拉机	$90 \text{ 马力} \leq \text{功率} < 100 \text{ 马力}$; 驱动方式: 两轮驱动; 最小使用比质量 $(\text{kg} / \text{kW}) \geq 36$	14700	
		15.1.1.1 0	100 马力及以上两轮驱动拖拉机	功率 ≥ 100 马力; 驱动方式: 两轮驱动; 最小使用比质量 $(\text{kg} / \text{kW}) \geq 39$	16100	
		15.1.1.1 1	20 马力以下四轮驱动拖拉机	功率 < 20 马力; 驱动方式: 四轮驱动	1400	不含皮带传动轮式拖拉机。
		15.1.1.1 2	20—30 马力四轮驱动拖拉机	$20 \text{ 马力} \leq \text{功率} < 30 \text{ 马力}$; 驱动方式: 四轮驱动	4100	

			15.1.1.1.3	30—40 马力四轮驱动拖拉机	30 马力 ≤ 功率 < 40 马力；驱动方式：四轮驱动	7200	通用类
			15.1.1.1.4	40—50 马力四轮驱动拖拉机	40 马力 ≤ 功率 < 50 马力；驱动方式：四轮驱动	7900	
			15.1.1.1.5	50—60 马力四轮驱动拖拉机	50 马力 ≤ 功率 < 60 马力；驱动方式：四轮驱动	10200	
			15.1.1.1.6	60—70 马力四轮驱动拖拉机	60 马力 ≤ 功率 < 70 马力；驱动方式：四轮驱动	11700	
			15.1.1.1.7	70—80 马力四轮驱动拖拉机	70 马力 ≤ 功率 < 80 马力；驱动方式：四轮驱动	15300	
			15.1.1.1.8	80—90 马力四轮驱动拖拉机	80 马力 ≤ 功率 < 90 马力；驱动方式：四轮驱动	17600	
			15.1.1.1.9	80—90 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80 马力 ≤ 功率 < 90 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	17600	
			15.1.1.2.0	90—100 马力四轮驱动拖拉机	90 马力 ≤ 功率 < 100 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 (kg / kW) ≥ 36	17600	
			15.1.1.2.1	90—100 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90 马力 ≤ 功率 < 100 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 (kg / kW) ≥ 36	19600	
			15.1.1.2.2	100—120 马力四轮驱动拖拉机	100 马力 ≤ 功率 < 120 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 (kg / kW) ≥ 39	20200	
			15.1.1.2.3	100—120 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100 马力 ≤ 功率 < 120 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 (kg / kW) ≥ 39	22000	
			15.1.1.2.4	120—140 马力四轮驱动拖拉机	120 马力 ≤ 功率 < 140 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 (kg / kW) ≥ 39	24000	
			15.1.1.2.5	120—140 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120 马力 ≤ 功率 < 140 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 (kg / kW) ≥ 39	27920	
			15.1.1.2.6	140—160 马力四轮驱动拖拉机	140 马力 ≤ 功率 < 160 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 (kg / kW) ≥ 39	28000	

			15.1.1.2 7	140-160 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量（kg/kW） ≥ 39	34240	
			15.1.1.2 8	160-180 马力四轮驱动拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW） ≥ 39	36500	
			15.1.1.2 9	180—200 马力四轮驱动拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW） ≥ 39	40900	
			15.1.1.3 0	200 马力及以上四轮驱动拖拉机	功率 ≥ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW） ≥ 39	50500	
		手扶拖拉机	15.1.2.1	8 马力及以上皮带传动手扶拖拉机	传动方式：皮带传动；功率 ≥ 8 马力	1000	非通用类
			15.1.2.2	11 马力及以上直联传动手扶拖拉机	传动方式：直联传动；功率 ≥ 11 马力	1900	
		履带式拖拉机	15.1.3.1	80-100 马力重型履带式拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 6000\text{kg}$	50000	通用类。差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构，实现履带车辆转向的差速式转向系统。
			15.1.3.2	100-130 马力重型履带式拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 130 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 6500\text{kg}$	68000	
			15.1.3.3	130-160 马力重型履带式拖拉机	130 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 7000\text{kg}$	95900	
			15.1.3.4	160 马力及以上重型履带式拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 8000\text{kg}$	119700	
			15.1.3.5	50-70 马力差速转向履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 35\text{kg/kW}$	24700	
			15.1.3.6	70-90 马力差速转向履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 35\text{kg/kW}$	32500	
			15.1.3.7	90-110 马力差速转向履带式拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 110 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 35\text{kg/kW}$	36700	
			15.1.3.8	110 马力及以上差速转向履带式拖拉机	110 马力 $\leq$ 功率；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 45\text{kg/kW}$	36700	

			15.1.3.9	50-70 马力轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	16800	
			15.1.3.10	70-100 马力轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $\leq$ 100 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	18100	
农用搬运机械	农用运输机械	轨道运输机	16.1.1.1	自走式平地轨道运输机	包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式：自走式；配套动力类型：汽油机、柴油机或电动机（动力为电动机时，功率 $\geq$ 0.35kW，电池容量 $\geq$ 20A $\cdot$ h）；结构型式：双向；轨道长度 $\geq$ 50 米；轨道型式：齿条式、平面导轨式、打孔式、其他式；额定装载质量 $\geq$ 200kg；轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢、ML04A1 冷镦钢或 45 号中碳钢；轨道壁厚 $\geq$ 2.3mm	1000 元 +10 元/米 （轨道长度）	非通用类
			16.1.1.2	自走式山地轨道运输机	包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式：自走式；配套动力类型：汽油机、柴油机或电动机（动力为电动机时，功率 $\geq$ 2.2kW，电池容量 $\geq$ 40A $\cdot$ h）；最大爬坡度 $\geq$ 35°；结构型式：双向；轨道长度 $\geq$ 100 米；轨道型式：齿条式、打孔式；额定装载质量 $\geq$ 200kg；轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚 $\geq$ 2.5mm	3000 元 +30 元/米 （轨道长度）	
			16.1.1.3	牵引式山地轨道运输机	包含牵引传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式：牵引式；配套动力类型：电动机；功率 $\geq$ 3kW；最大爬坡度 $\geq$ 35°；轨道长度 $\geq$ 100 米；轨道型式：平面导轨式；额定装载质量 $\geq$ 200kg；轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；单轨轨道壁厚 $\geq$ 2.5mm、双轨轨道壁厚 $\geq$ 1.5mm	2000 元 +30 元/米 （轨道长度）	
农用水泵	农用水泵	潜水电泵	17.1.1.1	2.2-7.5kW 潜水泵	2.2kW $\leq$ 额定功率 $<$ 7.5kW	120	非通用类
			17.1.1.2	7.5-9.2kW 潜水泵	7.5kW $\leq$ 额定功率 $<$ 9.2kW	630	
			17.1.1.3	9.2-18.5kW 潜水泵	9.2kW $\leq$ 额定功率 $<$ 18.5kW	700	
			17.1.1.4	18.5—37kW 潜水电泵	18.5kW $\leq$ 额定功率 $<$ 37kW	1080	
		地面泵(机	17.1.1.5	1.5—5.5kW 离心泵	1.5kW $\leq$ 配套功率 $<$ 5.5kW；含机座、底阀	220	非通用类

			17.1.1.6	5.5—22kW 离心泵	5.5kW≤配套功率<22kW; 含机座、底阀	350	
设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	拉幕（卷帘）设备	18.1.1.1	电动卷帘机	电动机功率≥1.0kW	300	非通用类
		加温设备	18.1.2.1	10-450kW 生物质热风炉	10kW≤热功率<450kW; 燃料：生物质；含送料装置、温控设备	2300	非通用类
			18.1.2.2	450kW 及以上生物质热风炉	热功率≥450kW; 燃料：生物质；含送料装置、温控设备	4000	
			18.1.2.3	加温系统成套设备	热水加温系统等成套设备，额定发热量≥72KJ/h	800	
		湿帘降温设备	18.1.3.1	水帘降温设备	风机功率≥1.1kw; 配套水帘≥4 m²	500	非通用类